



# MS100

## Molinete

El MS100 es un molinete de alta seguridad diseñado para sistemas de Control de Acceso de personas en instalaciones que requieran un alto grado de seguridad y gran resistencia mecánica.

### Características principales

- Rotor normalmente trabado
- Tres aspas separadas 120°
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Aspas y gabinete de acero inoxidable
- Marquesina de acero pintado
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Libre de mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Pictogramas y semáforo
- Electrónica de control
- Alimentación en baja tensión

### Opcionales

Sistema biométrico  
Lectores de tarjetas  
Cámara de seguridad



**La tecnología implementada en el molinete MS100 fue diseñada para trabajar en entornos hostiles y es ideal para instalaciones en accesos a estadios, edificios de oficina, estaciones de ferrocarril o metro.**



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría  
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 Bs. As. (C1004AAM) Argentina  
Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878  
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar





## MS100

### Características

#### Standard

- Acceso bidireccional
- Sentido de paso configurable
- Estructura de chapa de acero de 2mm de acero inoxidable.
- Tres filas de barrales soldados monolíticamente al eje del rotor fabricados con tubo de acero inoxidable de 38mm de diámetro y 2mm de espesor de pared.
- Mecanismo de rotor siempre trabado con rodamientos blindados y amortiguador hidráulico industrial.
- Alimentación 12 Vdc @ 3 Amp Máximo
- Pictogramas y semáforo



#### Opcionales

- Acceso unidireccional
- Lecto grabador de tarjetas ISO14443A/B (MIFARE® compatible) con 2 slots para módulos SAM
- Lector de huellas dactilares
- Cámara de video IP o analógica
- Placa de controladora PCA200 para dos lectores con conexión Ethernet




Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría  
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 Bs. As. (C1004AAM) Argentina  
Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878  
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar





## Dimensiones (mm)



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría  
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 Bs. As. (C1004AAM) Argentina  
Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878  
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

