

F6

Acceso Autónomo - Huellas y Tarjetas de Proximidad



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos

El **F6** es un **lector biométrico** de huellas apropiado para controlar puertas y accesos donde se requiera tener control de personas que ingresan al establecimiento, oficinas, etc. Tiene la gran ventaja de ser autónomo y de fácil programación en el lugar.


Se puede combinar con cerraduras electromagnéticas, destrabapestillos eléctricos, etc.

Tiene un pulsador incorporado para timbre.

Combinado con nuestra central de Control de Accesos **Chekin XXI** se puede usar como lector de entrada y/o salida. Agregando el software de Gestión de Accesos **Cronos Control** se obtiene un completo sistema de Control de Accesos con la posibilidad de habilitar, deshabilitar personas, seleccionar rangos horarios por personas, grupos y la emisión de reportes.

[Consulte por este producto Aquí](#)





FG

Acceso Autónomo - Huellas y Tarjetas de Proximidad



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos


Diagrama
de conexión

Cronos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Verificación	Huella
Capacidad huellas	500
Capacidad de tarjetas	N/A
Capacidad Registros	30.000
Lector de Huellas	SI
Algoritmo huella	Ver. 9.0
Pantalla	LCD Blanco y Negro
Touch screen	NO
Keypad	Bell, tecla de control
Comunicación	RS485/ SD CARD
Salida Wiegand	SI
Entrada wiegand	NO
Salida impresora	NO
Interfases de control	Cerradura eléctrica/sensor de puerta, alarma, botón de salida
Alimentación	12V - 1,5A
Temperatura de trabajo	0°C -45° C
Humedad de trabajo	20-80%
Dimensiones (mm)	152 x 68 x 40





FG

Acceso Autónomo - Huellas y Tarjetas de Proximidad



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos


Diagrama
de conexión

Cronos

Control de Acceso

- Edificios de oficina
- Fábricas
- Instituciones





FG

Acceso Autónomo - Huellas y Tarjetas de Proximidad



Producto

Especificaciones
Técnicas


Usos

Diagrama
de conexión


Cronos



PC



Convertor
RS232/RS485



Puerta



Alarma



Tarjeta SD




Timbre eléctrico



EXIT
Botón de salida





FG

Acceso Autónomo - Huellas y Tarjetas de Proximidad



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

