

iClock 580

Registrador de Asistencia y Control de Accesos de Huella y Proximidad



Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

El **iClock 580 ID** trabaja con la versión de algoritmo de huella digital mas avanzada, que le otorga confiabilidad y precisión al momento del registro.

Con una velocidad de verificación inferior a 2 segundos permite realizar los registrar mediante tres posibilidades: huella, tarjetas de aproximación y contraseña de manera unitaria o mixta.

Su pantalla TFT de 3,5 pulgadas, permite una óptima interacción con el usuario, mostrando información diversa, como la foto del usuario, calidad de imagen de la huella digital y el resultado de la verificación.


Tiene 8 teclas programables para realizar distintas funciones que permiten identificar el estado de la asistencia.

Su comunicación estándar es a través del puerto TCP/IP, logrando un monitoreo en tiempo real de las registraciones del personal.



[Consulte por este producto Aqui](#)





iclock 580

Registrador de Asistencia y Control de Accesos de Huella y Proximidad



Producto

Especificaciones Técnicas

Usos


Diagrama de conexión

Cronos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|------------------------|---|
| Tipo de Verificación | HUELLA/TARJETA/PASSWORD |
| Capacidad huellas | 8.000 |
| Capacidad de tarjetas | 10.000 |
| Capacidad Registros | 200.000 |
| Lector de Huellas | SI |
| Algoritmo huella | Ver. 9.0 y 10.0 |
| Pantalla | Color TFT 3,5" |
| Touch screen | NO |
| Keypad | Númérico 0-9, tecla de control, *,# |
| Lectura de RFID | EM Marin125 khz |
| Password | 8 Dígitos |
| Comunicación | TCP/IP, RS232/485 USB Host |
| Salida Wiegand | SI |
| Entrada wiegand | SI |
| Salida impresora | SI |
| Interfases de control | Cerradura eléctrica/sensor de puerta, alarma, botón de salida |
| Alimentación | 12V DC - 1,5 A |
| Temperatura de trabajo | 0°C -45° C |
| Humedad de trabajo | 20-80% |
| Dimensiones (mm) | 189 x 136 x 44 |





iclock 580

Registrador de Asistencia y Control de Accesos de Huella y Proximidad



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos


Control de Acceso

- Edificios de oficina
- Fábricas
- Instituciones
- Comercios

Control de Asistencia

- Oficinas
- Fábricas
- Instituciones
- Comercios





iclock 580

Registrador de Asistencia y Control de Accesos de Huella y Proximidad




Producto


Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos





iclock 580

Registrador de Asistencia y Control
de Accesos de Huella y Proximidad



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

