## MOLINETE BIDIRECCIONAL

El molinete bidireccional MC380AlB construido para la mayor exigencia, controla eficazmente el ingreso y egreso peatonal a establecimientos, fábricas etc. pudiéndose combinar con los sistemas de control de accesos Chekin y Centrales de Cacheo CRONOS. Su buzón incorporado lo convierte en un excelente control de entrada y salida de visitas. La fuente de reserva de marcha Chekin le permite operar aún en casos de corte de energía. Muy útil a la hora de elegir como deben circular las personas, ya que opcionalmente se puede bloquear indistintamente en uno u otro sentido.



- MOLINETE BIDIRECCIONAL DE ALTO TRANSITO MODELO MC-380AIB
- CON TRES ASPAS DE ACERO INOXIDABLE
- MONTADO SOBRE RULEMANES
- ACCIONADO POR DOS SOLENOIDES DE CORRIENTE CONTINUA **UNO PARA CADA SENTIDO DE CIRCULACION**
- TAPA DESMONTABLE Y CON ALOJAMIENTO PARA TODO TIPO **DE LECTORES**
- BUZÓN CON EXPULSIÓN DE TARJETAS DE VISITAS


BLE AISI 304	
m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
ADO	

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**MATERIAL DE LA CUBIERTA:** ACERO INOXID ESPESOR: 0,8 n

**TERMINACIÓN: ESMERILADO** 

**DIMENSIONES DEL CUERPO (cm):** LARGO/ANCHO/ALTO: 100/23/95.5 LARGO/DIÁMETRO: 46/3,5





Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores



