


L9000

Cerradura biométrica de huella digital



Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Cronos

Con una capacidad de 500 huellas digitales en forma autónoma la **L9000** se alimenta mediante cuatro pilas alcalinas AA de 1,5V, que pueden durar hasta 5000 registros de desbloqueo mostrando en el display OLED el estado de las baterías.

Viene equipada con un fuerte pestillo barras de acero inoxidable.


No requiere cableado para su instalación, lo que hace que esta última sea muy sencilla.

Puede utilizarse un disco USB flash para poder realizar la transferencia de datos hacia y desde la PC

Posee dos métodos de registro: huella digital o contraseña.


La gestión y enrolamiento de usuarios se realiza mediante su pantalla OLED, con tres niveles distintos de usuarios: administrador, supervisor y usuario.

Ideal para puertas de oficina y viviendas, etc.




[Consulte por este producto Aquí](#)





L9000

Cerradura biométrica de huella digital



Producto


Especificaciones Técnicas


Usos

Cronos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de Huellas	500
Capacidad de Contraseñas	100
Capacidad de Transacciones	300.000
Pantalla	OLED
Longitud de Contraseña	6-10 dígitos
Comunicación	Pendrive
Métodos de Verificación	Huella digital (1:N), Contraseña
Resolución	500 dpi
FAR	< 0.0001%
FRR	< 1%
Material	Aleación de Zinc
Temperatura	-20°C - 60°C
Humedad	0% - 80%
Alimentación	4 pilas x 1.5V AA
Alimentación de Respaldo	< 3.7V
Mecanismo de Desbloqueo	Batería de emergencia y Llave mecánica
Dimensiones	415mm x 72mm x 81mm





L9000

Cerradura biométrica de huella digital



Producto

Especificaciones Técnicas


Usos

Cronos

Control de acceso

- Puertas de oficinas
- Viviendas
- Empresas
- Bancos





L9000

Cerradura biométrica de huella digital



Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

