

SA-521

Control de accesos independiente



Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

La unidad **SA-521** es un control de accesos autónomo con tecnología RFID y teclado.

Es una unidad compacta y robusta construida en metal.

El teclado es iluminado para ser utilizado en lugares de poca luz ó durante la noche.


Tiene una capacidad de 2000 usuarios

CARACTERÍSTICAS

- Gran capacidad de almacenamiento.
- Verificación mediante contraseña o tarjeta RFID
- Verificación en menos de 0,1 segundo.
- Alarma integrada automática antivandálica.
- Botón de timbre aislado del circuito, conectable a cualquier timbre.
- Bajo consumo energético, por debajo de 30mA en el modo de espera.
- Teclado luminoso que permite el normal funcionamiento en la oscuridad.

[Consulte por este producto Aquí](#)





SA-521

Control de accesos independiente



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos


Diagrama
de conexión

Cronos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo de Verificación | Tarjeta, password |
| Distancia de lectura de tarjeta | 3-6 cm |
| Capacidad usuarios | 2.000 |
| Pantalla | NO |
| Pantalla táctil | NO |
| Teclado | SI |
| Lectura de RFID | EM Marin 125 khz |
| Password | SI |
| Interfaz Wiegand | Wiegand 26 bits |
| Alimentacion | DC 12V \pm 10% corriente en reposo: 25 \pm 5 mA, corriente activa 60 mA |
| Temperatura de trabajo | -45 ° C ~ 60 ° C |
| Humedad de trabajo | 10% - 90% RH |
| Dimensiones (mm) | 120x78x22mm |
| A Prueba de Agua | Sí |





SA-521

Control de accesos independiente



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos


Diagrama
de conexión

Cronos

Control de accesos

- Oficinas
- Viviendas
- Instalaciones públicas





SA-521

Control de accesos independiente



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos



EXIT
Botón de salida




Timbre eléctrico



Alarma





SA-521

Control de accesos independiente




Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos



CRONOS

EL NOMBRE DEL CONTROL

Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

