

SA32-E

Control de accesos

Unidad lectora de tarjetas RFID autónoma.



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos

El SA32-E es una unidad de Control de Accesos autónoma con dos modos de lectura (tarjeta RFID y password) que permite tres modalidades de verificación: tarjeta, password y la combinación de ambas, lo que asegura un máximo de seguridad y flexibilidad.

Es una unidad de uso muy simple y eficaz.


CARACTERÍSTICAS

- Controlador de acceso con tarjeta RFID de una puerta
- Verificación por medio de tarjeta, password o la combinación de ambos
- Salida de Relé



Consulte por este producto [Aqui](#)





SA32-E

Control de accesos

Unidad lectora de tarjetas RFID autónoma.



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos


Diagrama
de conexión

Cronos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Verificación	Tarjeta, Passsword y Password mas tarjeta
Capacidad usuarios	1.000
Pantalla	NO
Touch screen	NO
Keypad	NO
Lectura de RFID	EM Marin 125 khz
Password	SI
Salida Wiegand	NO
Entrada wiegand	NO
Salida impresora	NO
Interfases de control	Botón de puerta, botón de timbre,
Alimentacion	DC 12V ± 10% < 100mA
Temperatura de trabajo	0°C - 60°C
Humedad de trabajo	20% - 80%
Dimensiones (mm)	120x78x22mm





SA32-E

Control de accesos

Unidad lectora de tarjetas RFID autónoma.



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos


Diagrama
de conexión

Cronos

Control de accesos

- Oficinas
- Viviendas
- Instalaciones públicas





SA32-E

Control de accesos

Unidad lectora de tarjetas RFID autónoma.



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos




Puerta



Timbre eléctrico





SA32-E

Control de accesos

Unidad lectora de tarjetas RFID autónoma.



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

