

**Producto** 

Especificaciones Técnicas

Usos

Cronos

El lector **KR101E** lee tarjetas de proximidad de 125 Khz, con un alcance de hasta 10 cm.

Su grado de protección IP65 le permite funcionar a la intemperie ya que es resistente al agua.

Tiene una protección interna para el caso de que se invierta la polaridad de la alimentación.



Consulte por este producto Aqui







Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Cronos

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Lectura:	Hasta 10 cm.
Tiempo de Lectura (Tarjeta):	<300ms
Tensión/Corriente	6-14VCC / Max.70mA
Formato de salida:	26bit Wiegand
Indicador LED:	bicolor (rojo y verde)
Beeper:	Buzzer piezoeléctrico
Temperatura de funcionamiento:	-20° C a +65° C
Humedad de funcionamiento:	10% a 90% de humedad relativa. Sin condensación.
Color:	Negro
Material:	ABS + PC con textura
Dimensiones Ancho, alto, profundidad:	77.5 x 42.9 x16.5 mm
Peso:	50g
Índice de Protección:	IP65









Cronos

Producto Especificaciones Técnicas Usos

## **Control de Asistencia**

- Predios al aire libre
- Edificios de oficina
- Fábricas
- Comercios
- Instituciones









Producto Especificaciones Técnicas Usos Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. ArgentinaTel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878 ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar



