



Producto

Especificaciones Técnicas


Usos

Cronos


El lector **KR300** lee tarjetas de proximidad MIFARE de 13.56 Mhz.
Con un alcance de hasta 10 cm.

Su grado de protección IP65 le permite funcionar a la intemperie ya
que es resistente al agua.

Tiene una protección interna para el caso de que se invierta la
polaridad de la alimentación.



[Consulte por este producto Aquí](#)



KR300

Lector de tarjetas de proximidad 13.56 Mhz

Producto


Especificaciones Técnicas

Usos

Cronos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Lectura:	Hasta 10 cm.
Tiempo de Lectura (Tarjeta):	<300ms
Tensión/Corriente	6-14VCC / Max.70mA
Formato de salida:	34 bit Wiegand
Indicador LED:	Bicolor (rojo y verde)
Beeper:	Buzzer piezoeléctrico
Temperatura de funcionamiento:	-10° C a +70° C
Color:	Negro
Material:	ABS + PC con textura
Dimensiones Ancho, alto, profundidad:	77.5 x 42.9 x 16.5 mm
Peso:	50g
Índice de Protección:	IP65





Producto


Especificaciones Técnicas

Usos

Cronos

Control de Asistencia

- Predios al aire libre
- Edificios de oficina
- Fábricas
- Comercios
- Instituciones




Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Cronos



CRONOS

EL NOMBRE DEL CONTROL

Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar